



<b>Dachaufbau</b>	<b>38.5</b>
Kies	5.0
Enkadrain WS	2.0
Bituminöse Flachdachabdichtung	
Überdämmung PUR	12.0
Gefälldämmung EPS mittlere Dicke	2.5
Dampfsperre bituminös	
Massivholzdecke Fi/Ta sicht gehobelt, gefast minimal, ohne Oberflächenbehandlung	14.0

<b>Bodenaufbau</b>	<b>39.0</b>
Anhydrit-Mörtel als Fertigbelag	6.0
Trittschalldämmung Glaswolle	3.0
Ausgleichsdämmung (40+40)	8.0
Holz-Beton-Verbunddecke	22.0

<b>Aufbau Fassade</b>	<b>41.0</b>
Vertikal Schalung sägeroh	2.1
Hinterlüftung	6.0
Horizontallattung	3.0
Vertikallattung	3.0
Windpapier	
Wandelement	26.4
Diagonalschalung	2.2
Cellusedämmung	22.0
Ständer	22.0
Diagonalschalung	2.2
Luftdichtigkeitspapier	
Installationsebene mit Schafwolle gedämmt	5.0
Weisstannentäfer	1.5

<b>Bodenaufbau</b>	<b>45.5</b>
Anhydrit-Mörtel als Fertigbelag	6.0
Trittschalldämmung Glasswolle	2.0
Wärmedämmung PUR (60+60)	12.0
Dampfbremse unter Holzelement	
Betondecke	22.0
Dämmplatte Unitex P-EPS	3.5